

## ALAPADATOK

1. **Életkor**
2. **Családi állapota jelenleg**
  - egyedülálló
  - kapcsolatban
  - házasságban
3. **Amennyiben jelenleg kapcsolatban él, ugyanaz a párja, mint a beavatkozás időpontjában?**
  - igen
  - nem
4. **Gyermekek száma**
  - nincs gyermekem
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4 vagy több
5. **Életkor a beavatkozás időpontjában**
6. **Családi állapota a beavatkozás időpontjában**
  - egyedülálló
  - kapcsolatban
  - házasságban
7. **Hogy élte meg a nőiességét a beavatkozás előtt?**
  - Nagyon jól, teljes mértékben élveztem azt, hogy nő vagyok.
  - Egész jól, nem volt velem semmi problémám.
  - Hullámzó volt.
  - Nem voltam kibékülve magammal.
  - Sehogy, nem érdekelt.
8. **A beavatkozás óta hogyan éli meg a nőiességét?**
  - pozitívabban
  - nem változott a korábbiakhoz képest
  - negatívabban
9. **Hogy érzi, a beavatkozás előtt képes volt felkelteni a férfiak / párja érdeklődését, tudott csábító lenni?**
  - igen
  - nem
  - nem tudom

10. **A beavatkozás óta hogy érzi, képes felkelteni a férfiak / párja érdeklődését, tud csábító lenni?**

- igen
- nem
- nem tudom

## KEZELÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

11. **Beavatkozás típusa**
  - Méheltávolítás (részleges vagy teljes)
  - Radikális méheltávolítás (Wertheim) sugárterápia nélkül
  - Wertheim-ART (trachelectomia/méh megtartó műtét)
  - Wertheim + radiokemoterápia
  - Sugárterápia, sebészi beavatkozás nélkül
12. **Kapott-e belső sugarat (brachyterápiát)?**
  - igen
  - nem
13. **Kapott-e kemoterápiát?**
  - igen
  - nem
14. **Amennyiben a petefészkeket érintette a beavatkozás, kap-e hormonpótló kezelést?**
  - igen, kapok
  - nem kapok
  - nem érintette a petefészkeket
15. **A beavatkozás óta eltelt idő**
  - kevesebb, mint 6 hét
  - 6 hét-6 hónap
  - 6 hónap-12 hónap
  - 12-24 hónap
  - több
16. **A kezelést megelőzően vagy az azt követő időszakban kapott-e felvilágosítást szakembertől arra vonatkozóan, hogy a beavatkozás milyen hatással lehet a szexuális életére?**
  - igen
  - nem

**17. Amennyiben igen, milyen szakembertől?**

Több válasz is megjelölhető!

- nőgyógyász
- onkológus
- házi orvos
- nővér
- pszichológus
- szexuálterapeuta, szexológus
- más

**18. Tájékozódott-e egyéb forrásokból a beavatkozás utáni szexualitást illetően?**

- igen
- nem

**19. Amennyiben igen, milyen forrásokat használt?**

- internet
- könyv
- a betegséggel foglalkozó civil szervezet
- sorstárs
- család, barátok
- egyéb

**SZEXUÁLIS ÉLET A BEAVATKOZÁST MEGELŐZŐEN**

**20. Mennyire volt elégedett szexuális életével a betegségét megelőzően? Értékelje 1 és 10 közötti skálán, ahol 10 a legjobb, 1 a legkevésbé kielégítő.**

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

**21. Milyen gyakorisággal élt nemi életet a párjával beavatkozást megelőzően?**

- naponta
- hetente többször
- hetente egyszer
- havonta többször
- havonta egyszer
- ritkábban
- megszűnt közöttünk a nemi érintkezés

**22. A beavatkozást megelőzően volt-e Önben vágy a partnere iránt szexuális együttlétek során?**

- mindig
- többnyire
- néha
- soha

**23. Milyen gyakran érzett fizikailag megnyilvánuló szexuális izgalmat (nedvesedés, hüvelyi izomzat kellemes összehúzódása, melegség a hüvelyben)?**

- mindig
- többnyire
- néha
- soha

**24. Milyen gyakran élt át orgazmust a beavatkozást megelőzően?**

- mindig
- többnyire
- néha
- soha
- nem tudom

**25. Mely testrészének izgatása révén élt át orgazmust korábban?**

- hüvely
- csikló
- emlő
- egyik sem
- más (kitöltős)

**26. A beavatkozás óta él-e/élt-e (legalább egy alkalommal) nemi életet?**

- igen
- nem

**BEAVATKOZÁST KÖVETŐ ELSŐ TAPASZTALATOK**

*Kérem, akkor is töltse ki, ha jelenleg nincs partnere, de a beavatkozást követően élt már szexuális életet!*

**27. A beavatkozás után kb. mennyi idővel kezdte újra a szexuális életet?**

- 6 hét-6 hónap
- 6 hónap-12 hónap
- 12-24 hónap
- később

**28. Volt-e Önben vágy a beavatkozás utáni első aktusnál?**

- nagyon
- közepesen
- csekély mértékben
- egyáltalán nem

**29. Képes volt-e szexuális izgalmat (nedvesedés, hüvelyi izomzat kellemes összehúzódása, melegség a hüvelyben) átélni a beavatkozás utáni első néhány (1-3) alkalommal?**

- nagyon
- közepesen
- csekély mértékben
- egyáltalán nem

**30. Képes volt-e orgazmust átélni a beavatkozás utáni első néhány alkalommal?**

- igen
- nem
- nem tudom

**31. Kísérte-e félelem, fájdalom vagy kudarcélmény az első néhány kezdeményezést beavatkozást követően?**

- igen
- nem

**32. Amennyiben igen, hogy hatott ez Önökre?**

- Ezt követően továbbra is próbálkoztunk és azóta pozitív irányba változott.
- Nem adtuk fel, azóta is próbálkoztunk.
- Abbahagytuk, és nem próbálkoztunk többet azóta sem
- Egyéb.

#### SZEXUÁLIS ÉLET BEAVATKOZÁST KÖVETŐEN 1.

*Akkor is töltsd ki, ha jelenleg nincs partnere, de a beavatkozást követően élt már szexuális életet!*

**33. Milyen gyakorisággal él/élt nemi életet a párjával beavatkozást követően?**

- gyakrabban
- ugyanolyan gyakorisággal, mint korábban
- kissé ritkábban
- jelentősen ritkábban

**34. Amennyiben a nemi életük gyakorisága ritkább lett, mennyire zavarja ez Önt?**

- egyáltalán nem
- kissé zavar
- nagyon zavar

#### SZEXUÁLIS ÉLET BEAVATKOZÁST KÖVETŐEN 2.

*Akkor is töltsd ki, ha jelenleg nincs partnere, de a beavatkozást követően élt már szexuális életet!*

**35. Mennyire elégedett szexuális életével a beavatkozás óta? Értékelje 1 és 10 közötti skálán, ahol 10 a legjobb, 1 a legkevésbé kielégítő.**

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

**36. Milyennek érzi a hüvelyét a beavatkozás óta?**

Egyszerre több választ is bejelölhet!

- nem változott
- szűkebb
- érzékenyebb
- levegősebb
- merevebb
- száraz
- más

**37. Változott-e a szexuális életének minősége a beavatkozást megelőző időszakhoz képest?**

- jobb lett
- nem változott
- kissé rosszabb lett
- jelentősen rosszabb lett

**38. Amennyiben rosszabbnak ítéli a beavatkozás előtti időszakhoz képest, Ön szerint az alábbi faktorok közül melyek járulhatnak hozzá ehhez:**

Egyszerre több is választ is bejelölhet!

- félelem a fájdalomtól
- elvesztett orgazmusélmény
- hüvely szárazsága
- vágyhiány
- kezdeti negatív élmények
- mások negatív tapasztalatai befolyásoltak
- felvilágosítás hiánya
- előtte sem élveztem igazán a szexet a párommal
- más

**39. Amennyiben rosszabb lett, próbált-e ezen változtatni, és ha igen, hogyan?**

Egyszerre több választ is bejelölhet!

- Igen, beszéltem a partneremmel.
- Szakemberhez fordultam.
- Tanácsot kértem családtagtól/baráttól.
- Tanácsot kértem sorstárstól.
- Interneten kutakodva.
- Szexuális témájú könyvek segítségével.
- Más.

**40. Beavatkozást követően hogy alakult a vágy a partnere iránt?**

- nőtt
- ugyanolyan maradt
- csökkent

**41. Hogy változott a szexuális izgalom az együttléteik során a beavatkozást követően?**

- jobb lett
- nem változott
- kissé rosszabb lett
- jelentősen rosszabb lett

**42. Képes volt-e átélni orgazmust a beavatkozást követően?**

- sokszor
- néhány alkalommal
- egyszer már igen
- nem

**43. Ugyanolyan megnyilvánulásai vannak-e az orgazmusának, mint korábban?**

- igen
- nem

**44. Amennyiben nem, miben más? Kérem, fogalmazza meg saját szavaival!**

**45. Mely testrészének izgatása révén él/élt át a beavatkozást követően orgazmust?**

- hüvely
- csikló
- emlő
- egyik sem
- más

**46. Hiányol-e valamit a jelenlegi szexuális életéből?**

- igen
- nem

**47. Amennyiben igen, mit?**

Egyszerre több válasz is bejelölhető!

- vágy
- szexuális izgalom
- orgazmus
- romantika
- kényeztetés
- megfelelő minőségű és időtartamú előjáték
- szenvedély
- a párom kezdeményezése
- más férfira vágyom
- egyéb

**48. Beavatkozást követően változott-e az alkalmazott pozitívumok száma?**

- nőtt
- csökkent
- nem változott

**49. Ön szerint jól működhet-e a szexuális élet méhnyakrák miatti beavatkozást követően?**

- igen, tökéletesen
- igen, nagyrészt működhet
- igen, de változik
- nem hiszem

**50. Milyennek ítéli meg a jelenlegi kapcsolatát?**

- kiváló
- harmonikus
- elvagyunk
- nem jó

**51. Összességében hogyan fogadná, ha élete hátralévő szakaszában szexuális élete a jelenleginek megfelelő maradna? (1 – egyáltalán nem lenne jó, 10 – tökéletes lenne)**

- |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |